

Priedas Nr.1 MINIMALUS ŠUNŲ/KALIŲ AMŽIUS, TINKAMAS VEISIMUI, KLUBO IR ALKŪNĖS SĄNARIŲ DISPLAZIJOS BEI KELIO GIRNELĖS IŠNIRIMO TYRIMAMS

| FCI gr. | Veislės | Minimalus veisimo amžius (mėnesiai) | | Klubo sąnario (HD) ir alkūnės sąnario (ED) displazijos tyrimas | | | Patella tyrimas | |
|---------|---|-------------------------------------|-------|--|---|-----------------------|-----------------|--------------------|
| | | Kalės | Šunys | Amžius (mėn) | Leistini HD laipsniai | leistini ED laipsniai | Amžius (mėn) | Leistini laipsniai |
| I | šelčiai, šiperkai | 14 | 12 | | | | | |
| I | valų korgiai | 18 | 12 | | | | | |
| I | vokiečių aviganiai | 18 | 12 | 12 | A,B,C | 0,1,2 | | |
| I | kitos veislės | 18 | 12 | 12 | A,B,C | | | |
| II | nykštukiniai pinčeriai, afenpinčeriai | 14 | 12 | | | | | |
| II | cvergšnauceriai, anglų buldogai | 18 | 12 | | | | | |
| II | pinčeriai | 18 | 12 | | | | | |
| II | Neapolio mastifai | 18 | 18 | | | | | |
| II | dobermanai | 18 | 12 | 12 | A,B | | | |
| II | rotveiliai | 18 | 12 | 12 | A,B | statistikai | | |
| II | anglų mastifai, bulmastifai, Bordo dogai, brazilų mastifai, Pirėnų mastifai, ispanų mastifai, leonbergeriai, Kaukazo aviganiai, Vidurinės Azijos aviganiai, broholmeriai, Maljorkos buldogai, tozos, Korsikos šunys, Kanarų dogai, Anatolijos karabašai, Pirėnų kalnų šunys, Tibeto mastifai, , | 18 | 18 | 18 | A,B,C,D - vienam iš poros turint laipsnį D, kito turi būti A ar B. Kalės su A, B, C laipsnio HD gali būti kergiamos kitoje šalyje su nepatikrintu patinu, jei toje šalyje neatliekami HD tyrimai. | | | |
| II | senbernariai | 24 | 18 | 18 | | | | |
| II | niūfaundlendai | 20 | 18 | 18 | A,B,C - vienam iš poros turint laipsnį C kito turi būti A. | 0,1,2 | | |
| II | landsyrai | 20 | 18 | 18 | A,B,C,D (D - tik kalėms) - vienam iš poros turint laipsnį C arba D kito turi būti A. | | | |
| II | vokiečių dogai, | 24 | 18 | 18 | A,B,C | | | |
| II | juodieji rusų terjerai | 18 | 18 | | | | | |
| II | Berno zenenhundai, didieji šveicarų zenenhundai, Apencelio zenenhundai, Entlebucho zenenhundai | 24 | 18 | 18 | A,B,C | ED suma </= 2 | | |
| II | kitos veislės | 18 | 12 | 12 | A,B,C | | | |
| III | Jorkšyro terjerai | 14 | 12 | | | | 14 | PL suma </= |
| III | australų šilkiniai terjerai, anglų tolterjerai | 14 | 12 | | | | | |
| | Erdelio terjerai | 18 | 12 | 12 | A,B,C | | | |
| III | kitos veislės | 18 | 12 | | | | | |
| IV | triušiniai ir nykštukiniai taksai | 15 | 15 | | | | | |
| IV | standartiniai taksai | 18 | 15 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|----|----|------|--------|-------|-------------|
| V | nykštukiniai ir mažieji špicai | 14 | 12 | | | 14 | PL suma </= |
| V | miniatiūriniai meksikiečių plikieji šunys | 14 | 12 | | | | |
| V | amerikiečių akita, akita, Sibiro haskiai, Aliaskos malamutai, samojedai, čiau čiau, volfšpicai | 18 | 12 | 12 | A,B,C | | |
| V | kitos veislės | 18 | 12 | | | | |
| VI | Rodezijos ridžbekai, bladhaundai | 18 | 12 | 12 | A,B,C | | |
| VI | kitos veislės | 18 | 12 | | | | |
| VII | Dratharai (gimusiems po 2014-01-01) | 18 | 12 | 12 | A, B | 0 | OCD - free |
| VII | kitos veislės | 18 | 12 | 12 | A,B,C | | |
| VIII | Auksaspalviai, Labradoro, lygiaplaukiai, garbanotieji, Naujosios Škotijos, Česapyko įlankos retriveriai | 18 | 12 | 12 | A,B,C | 0,1,2 | |
| VIII | kitos veislės | 18 | 12 | 12 * | A,B,C* | | |
| IX | didieji pudeliai | 18 | 12 | 12 | A,B,C | | |
| IX | mažieji pudeliai | 18 | 12 | | | | |
| IX | čiuhahua, rusų žaisliukai | 14 | 12 | | | 14 | 0, 1 |
| IX | kitos veislės | 14 | 12 | | | 14 | PL suma </= |
| X | levretės, vipetai | 18 | 12 | | | | |
| X | airių vilkogaudžiai | 24 | 18 | 12 | A,B,C | | |
| X | kitos veislės | 24 | 18 | | | | |
| 0 | lietuvių skalikai, amerikiečių buldogai, Rytų Europos aviganiai | 18 | 12 | 12 | A,B,C | | |
| 0 | Pietų Afrikos burbuliai | 18 | 12 | 18 | A,B,C | | |
| 0 | Rusų spanieliai | 18 | 12 | 12 | A,B,C | | |
| 0 | Byverio terjerai | 14 | 12 | | | 14 | PL suma </= |
| 0 | Prahos žiurkučiai | 14 | 12 | | | 14 | PL suma </= |
| 0 | Amerikiečių toiterjerai | 14 | 12 | | | 14 | PL suma </= |
| 0 | Rusų margieji bišonai | 14 | 12 | | | 14 | PL suma </= |
| 0 | kitos veislės | 18 | 12 | | | | |

Kalės gali būti veisiamos iki 8 metų, šunims maksimalus veisimo amžius neribojamas

* spanieliams, gimusiems po 2007 01 01

HD testai privalomi, nepaisant amžiaus, visiems veisiamiems rotveileriams, dobermanams, retriveriams ir vokiečių aviganiams. Kitiems veisiamiems šunims HD patikrinimas turi būti atliktas, je gimę po 2004 m. sausio 1d.,

Kai kergimui leistini HD laipsniai yra A,B,C, ir vieno iš poros laipsnis C, kitas turi turėti A arba B laipsnį

Užsienio šalyje, kurioje neatliekamas HD patikrinimas ir reproduktorius neturi atitinkamo sertifikato, gali būti kergiamos kalės, turinčios tik A ar B displazijos laipsnius

ED suma </= 2 – kergiamų kalės ir šuns ED laipsnių suma neturi viršyti 2

Kai kergimui leistini ED laipsniai yra 0,1,2 ir vieno iš poros laipsnis 2, kitas turi turėti 0 arba 1 laipsnį

PL suma </= 2 – kergiamų kalės ir šuns PL laipsnių suma neturi viršyti 2. PL suma skaičiuojama sudedant poros didžiausius vienos galūnės patella laipsnius (pvz. 0/0+1/2=2, 1/0+1/1=2, 1/0+2/2=

2) Jei patinus leidžiama kergti nuo 12 mėn. amžiaus, jiems tyrimus atlikti galima anksčiau, bet patinui sulaukus 14 mėn. amžiaus PL tyrimai jam turi būti perdaryti. (galioja šunims gimusiems nuo 2 m. balandžio mėn. 1 d.)

Užsienio šalyje, kurioje neatliekami kelio girtelės ir akių tyrimai, gali būti kergiamos kalės, kurioms nustatytas ne didesnis nei 1 patella laipsnis ir nenustatyta akių ligų, dėl kurių draudžiama veisti

Priedas Nr. 2. VEISLĖS, KURIŲ VEISIMUI REIKALINGAS AKIŲ TYRIMAS

| Veislė | Patologija | Reikalavimai veisimui | tyrimo dažr |
|--|--|---|----------------------|
| ilgaplaukiai ir trumpaplaukiai koliai, šelčiai, australų aviganiai, belgų aviganiai, borderkoliai | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *, CEA* | Negalima veisti | vieną kartą gyvenime |
| valų korgiai kardiganai | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | Negalima veisti | kas dvejus metus |
| cvergšnauceriai | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | Negalima veisti | vieną kartą gyvenime |
| šarpėjai, anglų buldogai, Bordo dogai, Neapolio mastifai, mastifai, rotveileriai, senbernarai, leonbergeriai | Entropija, ektropija | Negalima veisti | |
| Berno zenenhundas | Entropija, Paveldima katarakta, Posterior Lenticonus, N. opticus spenelio koloboma | Negalima veisti | |
| Vokiečių bokseriai | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)* | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų | |
| | Distichiazė | Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu | |
| | Ektropija | Turi būti registruojami | |
| | Ragenos distrofija (epitelinė/strominė) | Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu | |
| Ragenos distrofija (Ulcus cornea indolens)*, Paveldima katarakta | Negalima veisti | | |
| taksai | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *, paveldima katarakta | Negalima veisti | kas dvejus metus |
| čiau-čiau | Entropija, ektropija | Negalima veisti | vieną kartą gyvenime |
| Aliaskos malamutas | Distichiazė, Ragenos distrofija | Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu | |
| | Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) * | Turi būti registruojami | |
| | Paveldima katarakta, Glaukoma, N. opticus spenelio koloboma | Negalima veisti | |
| | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų | |
| Hemeralopija | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, brolių bei seserų | | |
| Samojedas | Distichiazė, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*, Ragenos distrofija | Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu | |
| | Glaukoma | Negalima veisti. Šūnis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD) laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD) neturinčiu partneriu. | |
| | Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*, | Turi būti registruojami | |

| | | | |
|--|--|---|----------------------|
| | Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)* | | |
| | Paveldima katarakta, Uveodermalinis sindromas | Negalima veisti | |
| | Tinklainės displazija (RD)* ir skeleto anomalija | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų | |
| | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų | |
| Sibiro haskis | Distichiazė, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*, Ragenos distrofija | Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu | viena kartą gyvenime |
| | Entropija, Paveldima katarakta, Uveodermalinis sindromas, Geografinė tinklainės displazija (RD)* | Negalima veisti | |
| | Glaukoma | Negalima veisti. Šunis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD) laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD) neturinčiu partneriu. | |
| | Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)* | Turi būti registruojami | |
| | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų | |
| anglų ir amerikiečių kokerspanieliai, anglų springerspanieliai | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | Negalima veisti | kas dvejus metus |
| Garbanotasis retriveris | Distichiazė, Ragenos distrofija | Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu | |
| | Entropija, Paveldima katarakta | Negalima veisti | |
| | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų | |
| Lygiaplaukis retriveris | Distichiazė | Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu | |
| | Ektopinė blakstiena | Turi būti registruojami | |
| | Entropija | Negalima veisti | |
| | Glaukoma | Negalima veisti. Šunis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD) laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD) neturinčiu partneriu. | |
| | Lęšiuko priekinės kapsulės Y-katarakta | Tai yra neigiamas dalykas, tačiau galima veisti, kergiant su laisvu nuo Y-katarakta partneriu. Šunys, turintys šia patologiją, turi būti registruojami | |
| | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų | |
| Auksaspalvis retiveris | Distichiazė, Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD) * | Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu | |
| | Entropija, Paveldima katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*, Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)*, Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA) * | Negalima veisti | |

| | | | |
|---|---|---|----------------------|
| | Rainelės cistos, Pigmentinis uveitas, Gimę su rainelės augliu ir C.ciliare, Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) * | Turi būti registruojami | |
| | Totalinė tinklainės displazija (RD)* | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų | |
| | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)* | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų | |
| Labradoro retriveris | Distichiazė, Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)* | Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu | kas dvejus metus |
| | Entropija, Rainelės melanoma, Paveldima Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)*, Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA)*, Katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*, | Negalima veisti | |
| | Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*, Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*, Rainelės cistos | Turi būti registruojami | |
| | Totalinė tinklainės displazija (RD)*, Tinklainės displazija (RD)* ir skeleto anomalija | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų | |
| | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)* | Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų | |
| pudeliai | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | Negalima veisti | |
| Visos IX grupės veislės, išskyrus pudelius ir čihuahua | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | Negalima veisti | vieną kartą gyvenime |
| afganų kurtai | Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) * | Negalima veisti | |
| · angliška ligos pavadinimo santrumpa | | | |
| Akių tyrimai turi būti atlikti lentelėje nurodytiems veisiamiems šunims ir kalėms, gimusiems po 2002 m. liepos 1 d. | | | |
| Akių tyrimai daromi ne jaunesniems nei vienerių metų šunims ir kalėms | | | |

Priedas Nr. 3.SPECIFINIAI VEISIMO REIKALAVIMAI - VEISLIŲ ATMAINOS, KURIOS GALI BŪTI KERGIAMOS TARUSAVYJE

| Veislė | Dydis | Spalva | Plaukas | Pastabos |
|--|--------------|---|--|---|
| Šveicarų baltasis aviganis | | | a)vidutinio ilgio b)ilgas | |
| Estrelos aviganis | | | a)trumpas b)ilgas | |
| Belgų aviganis griunendalis Belgų aviganis lakenua Belgų aviganis malinua Belgų aviganis terviuerenas | | Juoda Rusva Rusva Rusva | Ilgas Šiurkštus Trumpas Ilgas | Draudžiama kergti ilgaplaukius su šiurkščiaplaukiais dėl netipinės plauko struktūros atsiradimo rizikos |
| Vokiečių aviganis | | | a)dvigubas trumpas b)dvigubas ilgas | Draudžiama kergti tarpusavyje |
| Olandų aviganis | | | a)trumpas b)ilgas c)šiurkštus | Draudžiama kergti ilgaplaukius su šiurkščiaplaukiais dėl netipinės plauko struktūros atsiradimo rizikos |
| Puli | | a)juoda b)juoda su atspalviu c)rusva d)balta | | |
| Vokiečių dogas | | a)rusva b)tigrinė c)juoda d)marmurinė e)pilka | | Marmuriniai šunys kergiami tik su juodais.* Pilki dogai kergiami tik su pilkais/juodais** Galima kergti tarpusavyje: tos pačios spalvos; juodus-ploštinius su marmuriniais art juodais nuo marmurinių; juodus nuo juodų ir marmurinių su juodais nuo pilkų (palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų); juodus nuo juodų ir marmurinių su pilkais (palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų); juoc nuo pilkų su pilkais (palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų). |
| Ryzenšnauceris | | a)juoda b)pipirai su druska | | Draudžiama kergti tarpusavyje |
| Šnauceris (mitelšnauceris) | | a)juoda b)pipirai su druska | | Draudžiama kergti tarpusavyje |
| Cvergšnauceris | | a)juoda b)pipirai su druska c)juoda su įsidabriu d)balta | | Draudžiama kergti tarpusavyje |
| Senbernaras | | | a)trumpas b)ilgas | |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Bulterjeras Nykštukinis bulterjeras | | | | Nykštukinio bulterjero kalės kergimui su standartiniu patinu turi būti gautas veisimo komisijos leidimas. |
| Taksas | 1.Standartinis | | a)trumpas b)ilgas c)šiurkštus | Draudžiama kergti tarpusavyje |
| Taksas | 2.Nykštukinis 3.Triušinis | | a)trumpas b)ilgas c)šiurkštus | Draudžiama kergti tarpusavyje |
| Čiau Čiau | | | a)trumpas b)ilgas | |
| Vokiečių špicas | 1.Wolfspitz (Keeshound) | a)pilka | | |
| Vokiečių špicas | 2. Didysis | b)balta c)juoda d)ruda | | Rudi šunys kergiami tik su rudais ir juodais Balti šunys kergiami tik su baltais |
| Vokiečių špicas | 3. Vidutinis 4. Mažasis 5. Nykštukinis (Pomeranas) | a)pilka b)balta c)juoda d)ruda e)oranžinė-sabalų f)juoda su įrūdžiu g)dvispalviai | | Pilki šunys kergiami tik su pilkais. Rudi šunys kergiami tik su rudais ir juodais Balti šunys kergiami tik su baltais Skirtingoms veislėms pagal dydį priskiriami vokiečių špicai tarpusavyje nekerjami |
| Peru plikasis šuo | 1.Disysis 2.Vidutinis 3.Mažasis | | | Draudžiama kergti tarpusavyje |
| Ibisos šuo | | | a)ilgas ir šiurkštus b)trumpas ir švelnus | |
| Portugalų podengo | 1.Didysis 2.Vidutinis 3.Mažasis | | a)šiurkštus b)trumpas | Draudžiama kergti tarpusavyje |
| Meksikiečių plikasis šuo | 1.Standartinis 2.Vidutinis 3.Miniatiūrinis | | | Draudžiama kergti tarpusavyje |
| Meksikiečių plikasis šuo | | | a)plikas b)plaukuotas | Plaukuotos atmainos turi turėti dvi veislines apžiūras pas skirtingus teisėjus. Kergiami tik su plikaisiais. |
| šveicarų skalikai schweizer laufhund (berner), (jura), (luzerner), (schwyz) | | | | Baltai raudoni kergiami tik su baltai raudonais |

| | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------------|--|
| šveicarų skalikai schweizer niederlaufhund (berner), (jura), (luzerner), (schwyzer) | | | | Baltai raudoni kergiami tik su baltai raudonais |
| Veimaro trumpaplaukis paukštinis | | | a) trumpas b) ilgas | |
| Dratharas | | a) rudai žila b) rudai žila su dėmėmis c) juodai žila d) juodai žila su dėmėmis e) ruda f) ruda su balta dėme | | Draudžiama kergti tarpusavyje tokių spalvų šunis: juodai žilos su dėmėmis ar be jų su juodai žilos su dėmėmis ar be jų; juodai žilos su dėmėmis ar be jų su rudos su dėme a jos |
| Anglų kokerspanieliai | | a) vienspalviai b) margi | | Draudžiama kergti tarpusavyje |
| Amerikiečių kokerspanieliai | | a) vienspalviai b) margi | | Draudžiama kergti tarpusavyje |
| Pudelis | 1. Standartinis | a) balta b) ruda c) juoda d) pilka (sidabrinė) e) abrikosinė f) raudona | | Draudžiama kergti pilkos (sidabrinės) spalvos šunis su abrikosinės arba raudonos spalvų šunimis dėl netipinės spalvos atsiradimo rizikos. Draudžiama kergti tarpusavyje išskyrus: tų pačių spalvų šunis, juodus su rudais ir baltais, baltus su juodais, rudus su juodais, abrikosinius su juodais. Veisėjas, turintis LKD veislyno statusą, gali kreiptis į LKD veisimo komisiją dėl balto šuns kergimo su pilku. |
| Pudelis | 2. Mažasis | a) balta b) ruda c) juoda d) pilka (sidabrinė) e) abrikosinė f) raudona | | Veisėjas, turintis LKD veislyno statusą, gali kreiptis į LKD veisimo komisiją dėl mažo pudelio kergimo su nykštukiniu pudeliu. |
| Pudelis | 3. Nykštukinis 4. Žaisliukas | a) balta b) ruda c) juoda d) pilka (sidabrinė) e) abrikosinė f) raudona | | Draudžiama kergti pilkos (sidabrinės) spalvos šunis su abrikosinės arba raudonos spalvų šunimis dėl netipinės spalvos atsiradimo rizikos Galima kergti tarpusavyje tų pačių spalvų šunis, juodus su rudais ir baltais, baltus su juodais, rudus su juodais, abrikosinius su juodais. Veisėjas, turintis LKD veislyno statusą, gali kreiptis į LKD veisimo komisiją dėl balto šuns kergimo su pilku. |
| Čihuahua | | | a) trumpas b) ilgas | |
| Papiljonas Falenas | | | | Galutinis veislės nustatymas nuo 12 mėnesių. |
| Belgų grifonas Briuselio grifonas Brabanto grifonas | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|------------------------|--|
| Rusų žaisliukas | | | a) trumpas b) ilgas | |
|-----------------|--|--|------------------------|--|

Vokiečių špicų patinai, kurių ūgis neviršija 22,9 cm, kalės, kurių ūgis neviršija 23,9 cm priskiriami nykštukinių špicų veislei; didesnio ūgio šunys priskiriami mažųjų špicų veislei; mažesnio nei reikalauja standartas ūgio mažieji špicai negali būti pervedami į nykštukinių špicų veislę; jei savininkas atsisako pervedti peraugusį nykštukinį špicą į kitą veislę, tokio šuo negali būti veisiamas. Tokia tvarka įsigalioja nuo 2015.07.22. Išnagrinėjus statistiką, gali būti koreguojama po 5 metų.

Matuojant vyresnius nei 2 metų taksus toleruojama 2 cm krūtinės apimties paklaida

* marmurinis dogas genetiškai yra juodas su išplitusia balta spava, kurią sąlygoja harlequin ir merle genai.

** pilka spalva genetiškai yra susilpninta (*diluted*) juoda, kurią sąlygoja recesyvinis genas, taip pat susilpninantis nosies ir akių spalvas.

VISOMS VEISLĖMS BENDRI REIKALAVIMAI

Šunys, kurių veislė priklauso nuo ūgio ar krūtinės apimties, prieš pirmąjį kergimą (15 mėnesių amžiaus) turi būti išmatuoti ir konstatuota jų priklausomybė atitinkamam dydžiui. **Šunų matavimai gali būti atliekami LKD klube arba parodos metu. Matavimą atlieka du asmenys, vienas iš kurių turi būti matuojamos veislės teisėjas, kitas – klubo atstovas. Matavimo rezultatai išvada turi būti įrašyti pažymoje, kurioje turi būti nurodyta šuns veislė, vardas, gimimo data, LŠVK numeris, identifikacijos numeris, savininkas ir jo adresas, telefonas, matuotojų pavardės ir parašai bei matavimo vieta ir data. Šuns savininkas turi teisę reikalauti permatavimo. Tokiu atveju matavimo komisiją skiria LKD veismo komisija. Matavimą parodo organizuoja parodos rengėjas.**

Jei matavimo rezultatas neatitinka veislės, įrašytos į šuns kilmės liudijimą, kilmės liudijimas turi būti pakeistas arba išrašytas sertifikatas (jei kilmės liudijimas išduotas ne LKD), kuriame nurodoma šuns veislė, atitinkanti matavimą.

Galutinis matavimas ir veislės nustatymas galimas nuo 15 mėnesių amžiaus.

Draudžiama kergti tarpusavyje bet kurios veislės du marmurinės spalvos šunis, nes ¼ palikuonių bus homozigotiniai letalinių/sveikatos defektų (tokių, kaip kurtumas) atžvilgiu.

Kergiant skirtingų dydžių (veislių, atmainų) šunis šuniukų kilmės dokumentuose įrašoma motinos veislė (atmaina), jei veislės iškart nustatyti neįmanoma.

Priedas Nr. 4 LKD KILMĖS LIUDIJIMŲ KAINŲ LENTELĖS

VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA MAŽINAMA PRIKLAUSOMAI NUO TĖVŲ PASIEKIMŲ (IŠ BAZINĖS KAINOS ATIMAMA ŽEMIAU NURODYTA SUMA)

| Titulai | Abiejų tėvų bendras titulų skaičius | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------|---------------|
| | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 21 ir daugiau |
| JN, CAC, N, VN, CACIB, R.CACIB, BOB, BOS | - 1 € | - 2 € | - 3 € | - 4 € |
| JCH, CH | - 2 € | - 3 € | - 4 € | - 5 € |
| Pasaulio, Europos JN, N, VN | - 3 € | - 6 € | | |
| Tarptautinis CH | - 3 € | | | |
| BH, IPO B | - 1 € | | | |
| IPO (dauginta iš laipsnio) | - 2 € | Skaičiuojami aukščiausio lygio diplomai Abiejų tėvų nuolaida skaičiuojama atskirai ir atimama iš bazinės kainos | | |
| Lauko bandymų diplomai (dalinta iš laipsnio) | - 3 € | | | |

KILMĖS LIUDIJIMO KAINA NEGALI BŪTI MAŽESNĖ, NEI MINIMALI KAINA

VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA NUSIŽENGIMŲ ATVEJAIS

(nuolaidos pagal kilmės dokumentų kainos mažinimo lentelę netaikomos)

| Nusižengimas LKD šunų veisimo nuostatams | Kaina |
|--|-------|
| Trūksta 1-2 parodų bendrai abiem tėvams (max po 1 kiekvienam) | 30€ |
| Trūksta 2-4 parodų bendrai abiem tėvams | 60€ |
| Per anksti sukerpta kalė (per jauna arba ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 mėn.) arba per vėlai sukerpta kalė – netyčinis susikerpimas su to paties savininko patinu, kuris nekenkia kalės sveikatai, per anksti sukerptas patinas | 30€ |
| Pakartotinai per anksti sukerpta kalė (ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 mėn.) arba per vėlai sukerpta kalė – netyčinis susikerpimas su to paties savininko patinu, kuris nekenkia kalės sveikatai, per anksti sukerptas patinas | 60€ |
| Per anksti sukerpta kalė (per jauna arba ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 mėn.) arba per vėlai sukerpta kalė | 50€ |
| Pakartotinai per anksti sukerpta kalė (ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 mėn.) arba per vėlai sukerpta kalė | 100€ |
| Reikalingi kergimui sveikatos tyrimai, atlikti po kergimo, parodų įvertinimai ir dresuotės diplomai, gauti po kergimo (neskaičiuojama kaip antras nusižengimas) | 30€ |
| Trūksta 1-2 lauko bandymų bendrai abiem tėvams (max po 1 kiekvienam) | 25€ |
| Trūksta 2-4 lauko bandymų bendrai abiem tėvams | 30€ |
| Du ir daugiau skirtingų nusižengimų, paminėtų aukščiau | 150€ |
| LKD klubo nepatvirtintas kergimas (atlikus DNR testą) jei visi veisimo nuostatų reikalavimai įvykdyti | 50€ |
| LKD klubo nepatvirtintas kergimas (atlikus DNR testą) jei veisimo nuostatų reikalavimai neįvykdyti | 150€ |

Priedas Nr.5 LKD ir VMVT reikalaujamos MINIMALIOS ŠUNŲ LAIKYMO NORMOS

| Šuns masė | Mažiausias bendras buto plotas vienam šuniui, m ² | Mažiausias voljero plotas vedžijamiems šunims, m ² | | Mažiausias voljero plotas nevedžijamiems šunims, m ² | | Mažiausias guolio plotas kalei su šuniukais, m ² | Mažiausias reikalingas plotas šuniukų vadai virš 8 savaičių amžiaus, m ² | | Kalė, turinti šuniukų, turi būti išleidžiama iš guolio kelis kartus per dieną arba turėti galimybę išlipti ir įlipti į guolį kada nori. Narveliuose šunys gali būti transportuojami arba uždaryti trumpam laikui, draudžiama šunis laikyti pastoviai uždaryti narveliuose |
|------------|--|---|----------------------|---|----------------------|---|---|-----------------------|--|
| | | vienam | Kiekvienam sekančiam | vienam | Kiekvienam sekančiam | | Iki 4 gyvūnų | Daugiau nei 4 gyvūnai | |
| iki 10 kg | 10 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0.7 | 2 | 3 | Šuns guolis turi būti sausas, būda tokia, kurioje šuo gali atsistoti ir laisvai apsisukti, voljere turi būti stogelis nuo lietaus ir saulės, nors viena aklina siena (užuovėja) |
| Iki 20 kg | 15 | 4 | 2 | 15 | 7 | 1 | 3 | 6 | Vedžijamas šuo – tai šuo, vedžijamas mažiausiai 2 kartus per dieną ne mažiau kaip po 30 minučių |
| Iki 40 kg | 20 | 6 | 3 | 25 | 12 | 1.5 | 4 | 8 | Rišamiems šunims taikomos tokios pat normos, nevedžijamiems |
| virš 40 kg | 30 | 6 | 3 | 30 | 15 | 2 | 4 | 12 | Šuniui visą laiką turi būti padėtas šviežias vanduo Šunys negali būti laikomi tamsiose, be apšvietimo patalpose, rūsiuose, garažuose ir pan. |